

BIODIVERSIDAD AUTÓCTONA: BASE DE LA PRODUCTIVIDAD CINEGÉTICA

La biodiversidad no es solo variedad de especies, es el equilibrio que permite que la caza prospere **sin depender de aportes externos** constantes.

Las especies autóctonas de **Viveros Alborada** ofrecen ventajas técnicas que las plantas introducidas no pueden igualar:

- **Aumento de la capacidad de carga:** Un coto biodiverso con distintas especies autóctonas ofrece alimento y refugio durante las cuatro estaciones. Al escalonar las floraciones y fructificaciones, el terreno puede mantener a más animales de forma natural y saludable.
- **Efecto "sanidad natural":** La biodiversidad atrae a controladores naturales y mejora la higiene del hábitat. Un ecosistema autóctono fuerte reduce el estrés de las piezas de caza y, por tanto, su vulnerabilidad a enfermedades y parásitos.
- **Fijación de poblaciones:** La fauna tiene memoria genética. El uso de especies locales garantiza que los animales encuentren los olores, texturas y nutrientes que buscan por instinto, evitando que se desplacen a fincas colindantes en busca de mejor cobertura.
- **Motor de proteína (insectos):** La planta autóctona es la única capaz de sostener las poblaciones de insectos necesarias para la supervivencia de las polladas de perdiz en sus primeras semanas de vida. Sin esta biodiversidad entomológica, el éxito de la cría cae drásticamente.
- **Resiliencia frente al cambio climático:** Nuestras especies están adaptadas a los ciclos de sequía extrema. Apostar por lo autóctono es asegurar que la estructura del coto permanezca verde y funcional incluso en los años más difíciles.



VIVEROS FORESTALES ALBORADA


**Ctra. Estremera Km. 2,300.
28597 – Fuentidueña de Tajo
(Madrid) – España.**

☎ 644 29 09 51

✉ info@viverosalborada.es

📷 [viveros.alborada](https://www.instagram.com/viveros.alborada)

📘 [viverosalborada.es](https://www.viverosalborada.es)



COTOS DE CAZA



**Planta autóctona:
*Biodiversidad al servicio
de la gestión cinegética.***

www.viverosalborada.com

ESPINO NEGRO (*Rhamnus lycioides*)



Arbusto autóctono muy rústico, de crecimiento intrincado y ramas espinosas.

Función cinegética: refugio natural contra rapaces y zorros. Es impenetrable, protegiendo nidos de perdiz y vivares de conejo.

Valor añadido: sus frutos son un aporte extra de alimento para las aves del coto al final del verano.

Uso/Ubicación: plantar en hileras en los límites de parcelas o rodeando puntos críticos de agua.

SABINA ALBAR (*Juniperus thurifera*)



Conífera perenne y muy longeva, capaz de sobrevivir en los climas más hostiles.



Función cinegética: encame y sesteo. Excelente refugio térmico para el corzo y el venado.

Valor añadido: aunque no es tan energética como la bellota, sus frutos son clave para mantener la biodiversidad del coto en los meses más duros.

Uso/Ubicación: fundamental en páramos, zonas altas y terrenos calizos expuestos al viento.

RETAMA AMARILLA (*Retama sphaerocarpa*)



Arbusto leguminoso de porte globoso y aspecto de "escoba".



Función cinegética: es el escondite predilecto de la liebre y la perdiz, proporcionando sombra y una red de escape frente a rapaces.

Valor añadido: mejora la fertilidad del coto fijando nitrógeno en el suelo. Sus abundantes semillas son un recurso fundamental para el conejo y la liebre.

Uso/Ubicación: imprescindible en llanuras, cerros soleados y zonas de suelo pobre, creando "islas de protección" en zonas desnudas.

LENTISCO (*Pistacia lentiscus*)



Arbusto mediterráneo perenne, muy tupido y resinoso.



Función cinegética: pantalla visual y dormitorio seguro. Ofrece refugio contra el viento, la lluvia y la vista de los depredadores.

Valor añadido: sus frutos son vitales para la recuperación de las aves antes del invierno.

Uso/Ubicación: ideal para la creación de pasillos de fauna en vaguadas y linderos.

MADROÑO (*Arbutus unedo*)



Arbusto o pequeño árbol perenne. Es único por florecer y dar frutos al mismo tiempo.



Función cinegética: sus frutos son consumidos tanto por venado y jabalí, como por aves cinegéticas en los meses de mayor escasez.

Valor añadido: sus flores refuerzan la biodiversidad de insectos en el coto. Y su follaje denso ofrece una cobertura térmica excepcional.

Uso/Ubicación: ideal para zonas de umbría, vaguadas y laderas frescas.

OTRAS ESPECIES DISPONIBLES:

Rhamnus alaternus
Pistacia terebinthus
Phillyrea angustifolia
Retama monosperma
Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea
Quercus ilex
Quercus suber
Quercus coccifera

Accede aquí a nuestra guía completa:

